

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Тамбовской области

Революционная ул., д. 50, г. Мичуринск, 393760

тел/факс 8 (47545) 5-31-41 / 5-31-41

E-mail: michurinsk_rpn@68.rospotrebnadzor.ru Сайт: www.68.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

№ 2459 « 12 » сентября 2014 г.

г. Мичуринск

Кому Заведующей МБДОУ детский сад «Аленка» Медведевой Т.Н. Никифоровский район, р.п. Дмитриевка, ул. Сахзавод., д.10а

наименование и адрес ЮЛ: ФИО ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства

При обследовании объекта: Детский сад «Аленка» р.п. Дмитриевка, детский сад «Ивушка» с. Ярославка, детский сад «Ягодка» с. Знаменка.

(указать наименование объекта и его адрес)

рассмотрении представленных документов: акта мероприятий по контролю от 12.09.2014 г.

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 4.35; 6.15; 6.13; 7.8; 14.4; 6.16.2; 6.16.3; 13.10; 13.14 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» п.6.19, а именно

1. В постирочной детского сада «Аленка» и «Ивушка» отсутствуют отдельные входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья, что является нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 4.35

2. В группе от 4-х до 5 лет д/с «Аленка» при использовании раскладных кроватей отсутствуют мешки для индивидуального хранения постельных принадлежностей, что является нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.6.13

На складе для сыпучих продуктов в Д/с «Аленка» отсутствует прибор для измерения температуры и влажности воздуха, что является нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 14.4

4. При проведении лабораторного контроля в Д/С «Аленка» в смывах на БГКП с кухонной и столовой посуды в 17 случаях из 20 выделены бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.13.10; 13.14

5. В Д/с «Ягодка» отсутствует 2 комплекта наматрасников (из 10 имеется 7), что является нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.6.15;

6. В прачечной Д/с «Ягодка» электролампы перегоревшие, что является нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 7.8;

7. В туалетной Д/с «Ягодка» из 2-х унитазов в рабочем состоянии – один, что является нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 6.16.2

8 На пищеблоке Детского сада «Ивушка» используется губчатый материал для мытья кухонной посуды, что является нарушением СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» п. 6.19

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах: нормы законодательства, которые нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений санитарного законодательства, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предлагаю:

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Оборудовать отдельные входы (окна приема – выдачи) в постирочную для сдачи грязного и получения чистого белья в детских садах «Аленка» и «Ивушка» в соответствии п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	До 01.12.2014 г
2	Приобрести мешки для индивидуального хранения постельных принадлежностей детей в группе от 4-х до 5 лет в детском саду «Аленка» в соответствии п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	До 01.12.2014 г
3.	Приобрести в складское помещение для хранения сыпучих продуктов в детском саду	До 01.12.2014 г

	« Аленка» прибор для измерения температуры и воздуха оборудованием в соответствии п.14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	
4.	Приобрести второй комплект наматрасников в детский сад « Ягодка» в соответствии п. 6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	До 01.12.2014
5	Своевременно заменять перегоревшие лампы в детском саду « Ягодка» в соответствии п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	С 12.09.2014 и постоянно
6.	Заменить или отремонтировать неисправный детский унитаз в туалетной детского сада « Ягодка» в соответствии п. 6.16.2; 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»	До 01.12.2014
7	Запретить использование губчатого материала на пищеблоке детского сада « Ивушка» в соответствии п.6.19 СП 2.3.6.1079-01 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	С 12.09.2014 и постоянно
8.	Провести внеочередную генеральную уборку пищеблока и групповых в связи с высевом БГКП в смывах в 85 % случаев	До 15.09.2014

-1111е

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Заведующую МБДОУ детский сад « Аленка» Медведеву Т.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений санитарного законодательства или ходатайство о продлении срока исполнения предписания, представить по адресу: г. Мичуринск, ул. Революционная, 50, до «1» декабря 2014 г.

(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание вручено _____

✓

(подпись лица, в отношении которого вынесено предписание, дата)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении

(приложить уведомление)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Ведущий специалист эксперт то
Управления Роспотребнадзора
По Тамбовской области

(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)

Л.Ф.

(подпись)

Г.Ф. Лучникова

(фамилия, имя, отчество)